



УКРАЇНА
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

85500, смт Велика Новосілка, вул. Азовська, 1
тел. 2-16-87, Email: 21978069@mail.gov.ua

НАКАЗ

від 31.08.2021 № 138
смт Велика Новосілка

**Про протиепідемічні заходи у закладі освіти
на період карантину у зв'язку поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)**

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26 серпня 2021 року № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у навчальному 2021-2022 році, дистанціювання здобувачів освіти, протидії поширенню коронавірусної хвороби та створення безпечних умов для навчання

Н А К А З У Ю:

1. Призначити відповідальною особою за виконання протиепідемічних заходів призначити заступника директора Мегельбей М. М., а за щоденним контролем за станом здоров'я учасників освітнього процесу медичну сестру Гречка Л. І.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мегельбей М. М. провести інструктаж з відповідальною особою Гречка Л. І.
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мегельбей М. М. забезпечити:
 - 3.1. щоденний контроль за виконанням заходів;

- 3.2. проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед учасників освітнього процесу;
- 3.3. інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
- 3.4. розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
- 3.5. недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
- 3.6. проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.
- 3.7. розміщення на стендах школи, у класах, біля умивальників, входів пам'ятки дій в умовах карантинних заходів, позначити їх яскравими вказівниками про правила та необхідність миття рук антисептиком.
- 3.8. розробку інструкції, затвердити їх та провести інструктажі з працівниками школи щодо здійснення своєї діяльності з урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідеміологічних умов.
- 3.9. проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації.
- 3.10. розробку алгоритму роботи закладу освіти в умовах зеленої, помаранчевої, червоної та жовтої карантинних зон.
- 3.11. проведення з працівниками харчоблоку навчання щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації.
4. Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно (далі – засіб індивідуального захисту). У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °C та/або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.
5. Усім працівникам закладу користуватися засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, використовувати засоби

індивідуального захисту в процесі взаємоспілкування поміж собою. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

6. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладу освіти – проведення педагогічних рад, засідань конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо).

7. Затвердити графік роботи їдальні:

09.15 – 1 класи

09.30 – 2 класи

10.25 – 3 класи

11.20 – 4 класи

12.30 – ГПД 1 класи

12.50 – ГПД 2 класи

13.20 – ГПД 3-4 класи

14.00-14.10 – 5-6 класи

15.50-16.0 – 7-8 класи

15.50-16.00 – 9-11 класи

8. Затвердити маршрути класів:

Центральний вхід – 2А, 3А, 3Б, 7А, 6А, 6Б, 7Б, 5А

Додатковий вхід – 2Б, 1,А, 1Б, 4А, 4Б, 5Б, 8Б, 8А, 9Б

2 корпус – 10, 11, 9-А

9. Затвердити щоденний порядок дій працівників закладу освіти:

9.1. 07.45 – температурний скринінг (кабінет секретаря, відмітка в журналі).

9.2. 07.50 – зустріч здобувачів освіти.

9.3. пересування коридорами та перебування на уроках здобувачів освіти 1-4 класів без масок, 5-11 – коридорами в масках, на уроках без масок.

9.4. пересування коридорами учителів у масках, на уроках – без масок.

9.5. пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями мінімізувати, зокрема шляхом проведення занять упродовж дня для одного і того ж класу (групи) в одній і тій самій аудиторії (кабінеті), застосування модульного підходу до організації вивчення дисциплін тощо.

9.6. технічні працівники працюють у масках та рукавичках.

9.7. працівники харчоблоку працюють у масках та рукавичках.

9.8. організація місця обробки рук антисептичними засобами усіма учасниками освітнього процесу на двох входах до школи, прохід через дизбар'єр.

9.9. зміна масок відбувається кожні 3 години. Багаторазові маски як невикористані, так і використані зберігати в герметичних пакетах.

9.10. у процесі викладання навчальної дисципліни педагогічним працівникам рекомендовано використовувати захисні щитки.

- 9.11. багаторазовий захисний щиток використовується та дезінфікується відповідно до інструкції виробника.
10. Відповідальною за температурний скринінг персоналу призначити Кухаренко І. О.
11. Визначити ізолятором для здобувачів освіти, у яких під час опитування перед початком уроків або під час освітнього процесу виявлені ознаки захворювання кабінет медичної сестри.
12. Затвердити графік дезінфекції в кабінетах та коридорах школи (додаток 1).
13. Відповідальною особою за приготування дезінфекційних розчинів для прибирання призначити на харчоблоці Хараман З. С., у приміщеннях школи Торсукову О. В.
14. Затвердити протоколи обмежувальних дій персоналу (додаток 2).
15. Затвердити графік роботи їдальні (додаток 3).
16. Класним керівникам 1-11 класів:
- 16.1. провести з учнями інструктажі щодо перебування в закладі освіти.
 - 16.2. зробити відповідні записи в класному журналі на відповідних сторінках.
 - 16.3. довести до відома батьків, що вхід батьків та осіб, які їх замінюють, до школи заборонений, крім випадків супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Якщо в дитини ознаки ОРВІ, вона залишається вдома. До 08.30 батьки та особи, які їх замінюють, повідомляють учителю телефоном. Батьки несуть власну персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров'я дитини.
17. Заборонити вхід до школи стороннім особам. Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього процесу, зокрема батьків здобувачів освіти дозволяється з метою захисту прав здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу, реалізація ними прав, передбачених законодавством, за умови використання засобів індивідуального захисту проведення термометрії та попереднього узгодження відповідних дій з керівником закладу.
18. Допуск до закладу освіти батьків або супроводжуваних осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, за умови дотримання вимог, передбачених абзацом першим цього пункту, не потребує попереднього узгодження з керівником закладу освіти.
19. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 в одного з здобувачів освіти, всі інші учні відповідного класу визнаються такими, що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я.
20. Використання багаторазових рушників заборонено. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.
21. Завгоспу школи Біяті О. Х.:
- 21.1. на всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка,

- тощо), розмістити по школі бачки з написами «Використані маски», «Використані рукавички».
- 21.2. забезпечити збільшення вільного простору в навчальних приміщеннях шляхом прибирання зайвих меблів, устаткування, килимів, м'яких іграшок.
- 21.3. забезпечити централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.
- 21.4. забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо);
- 21.5. забезпечити постійну роз'яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти щодо профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби.
- 21.6. забезпечити раціональне використання запасних виходів із закладу освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти.
- 21.7. у санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників (або електросушарок для рук).
- 21.8. забезпечити щоденну дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери одноразового використання після використання підлягають утилізації.
19. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо).
20. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку дітей шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.
21. Санітарно-дезінфекційний режим у закладі освіти у період карантину організовується відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394. Розрахунок необхідної кількості дезінфекційного засобу здійснюється відповідно до інструкції щодо використання засобу.
22. При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.
23. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором та захисними окулярами, або захисним щитком, а також одноразовими рукавичками.
24. Здобувачам освіти, які підвозяться до закладу, вхід до салону автотранспорту тільки при наявності засобів індивідуального захисту.
25. Спосіб комунікації батьки спільно з класним керівником визначають самостійно.
26. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Голуб О. В. в розкладі занять передбачити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.

27. Проведення культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших заходів здійснюється відповідно до вимог встановлених Кабінетом Міністрів України.

28. Виконання наказу покласти на заступника директора Мегельбей М. М.

29. Кухаренко І. О. розмістити цей наказ на сайті закладу.

30. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор закладу

Олена АВІЛОВА

Додаток 1 до наказу
від 31.08.2021 №138

Графік провітрювання та дезінфекції в кабінетах та коридорах закладу

08.10 – коридори, ручки, підвіконня

08.40 – 1 класи

09.30 – 2 класи

10.25 – 3 класи

11.20 – 4 класи

11.40 – коридори

12.00 – ГПД1, ГПД2, ГПД3, ГПД4

13.05 – коридори

14,30; 15.50; 16.45 – кабінети

15.05 – сходи

Додаток 2 до наказу
від 31.08.2021 №138

Протоколи обмежувальних дій персоналу

Вхідний скринінг та правила поведінки персоналу

- 1 Увесь персонал закладу проходить термометрію перед початком робочого дня. Створити журнал термометрії персоналу для контролю виконання термометрії.
- 2 Відповідальна особа оглядає персонал закладу перед початком роботи на наявність симптомів гострого респіраторного захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей).
- 3 У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла або з вищевказаними симптомами, такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. Про такий випадок повідомляється директору та робиться відмітка в Журналі Термометрії про недопущення до роботи.
- 4 При появі підвищеної температури тіла (вище 37,1°C) або респіраторних симптомів вдома працівник закладу повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.
- 5 Слід обмежити близькі контакти між персоналом. За можливості максимально використовувати засоби зв'язку (інтернет, телефон) для вирішення питань, що не потребують особистої присутності.

Вхідний скринінг учнів на наявність ознак інфекційного захворювання

- 1 Зустріч дітей зранку здійснюється вчителем на вулиці.
- 2 Застосування засобів захисту (масок, щитків, респіраторів, рукавичок) при таких контактах недоцільне.
- 3 Відповідальна особа проводить візуальний огляд дитини на наявність інших симптомів інфекційного захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей), запитує про самопочуття у дитини та/або у дорослого, який її супроводжує.

4 Якщо у дитини визначено наявні інші симптоми респіраторного захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей) дитина до занять не допускається.

► Якщо дитина прийшла у супроводі дорослого, вона відправляється додому з рекомендацією звернутись до сімейного лікаря.

► Якщо дитина прийшла сама, то на дитину одягається медична маска, викликається медична сестра, що проводить дитину до кімнати ізоляції. По телефону викликаються батьки дитини та за необхідності - швидка медична допомога.

5 Після того, як дитина з підвищеною температурою тіла або респіраторними симптомами була відсторонена від навчального процесу, до навчального закладу вона може повернутись лише після одужання та отримання довідки від сімейного лікаря про те, що вона здорова та може бути допущена до відвідування закладу освіти.

Дії при виявленні симптомів хвороби під час освітнього процесу

1 При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,1°C, кашель, осиплість голосу, почервоніння очей) учню одягають медичну маску, проводять його в ізоляційну кімнату та повідомляють батьків або опікунів.

Сповідчають медичного працівника закладу для надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

2 При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,1°C, кашель, осиплість голосу, почервоніння очей) у працівника закладу, він/вона негайно відсторонюється від роботи. За можливості, він/вона самостійно повертається до дому та негайно звертається до сімейного лікаря. За тяжкого стану, на працівника одягається медична маска, він/вона відправляється в ізоляційну кімнату, де чекає прибуття машини «Швидкої допомоги».

3 Після вилучення особи з симптомами інфекційного захворювання в тих приміщеннях, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

4 У випадку підтвердження в учня або працівника закладу COVID-19, проводиться визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього контакту з особою, в якій підтверджений випадок COVID-19.

Рекомендації щодо гігієни рук

1 Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття з милом.

2 Використання антисептику доцільне лише в тому випадку, коли немає доступу до води та мила.

3 Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або в якості заміни миття рук недоцільне та неефективне.

4 Миття рук з милом необхідне у таких випадках:

- перед початком робочої зміни та після прогулянки
- перед прийомом, приготуванням та роздачою їжі
- після відвідування туалету

► коли руки явно забруднені.

5 Тертя рук з милом повинно тривати не менше 30-40 секунд.

6 Кожен рукомийник для миття рук має бути обладнаний рідким милом в дозаторі та одноразовими рушниками.

7 Дозатор для мила треба мити та дезінфікувати перед кожним наповненням новою порцією, якщо місткість для мила багаторазова.

8 Тверде мило не рекомендовано в місцях загального користування.

Миття рук з милом

1 Кількість антисептику на одну обробку – не менше 3 мл. Якщо неможливе використання настінних або настільних дозаторів помпового типу, слід надавати перевагу кишеньковим санітайзерам з кришкою, що може відкриватись та закриватись одним пальцем.

2 Для ефективної обробки рук використовувати антисептичні засоби з загальним вмістом спирту не менше 60%.

3 Обробка рук антисептиком проводиться методом втирання протягом 30 секунд.

4 Перед нанесенням антисептику руки мають бути повністю сухі. Нанесення антисептику на вологі руки подразнює шкіру та знижує ефективність дії антисептичного засобу.

5 Медичні рукавички потрібно використовувати лише у медичних пунктах та за показаннями. Використання медичних рукавичок іншим персоналом поза медичними закладами є неефективним та створює ризики розповсюдження збудників інфекційних захворювань.

Безпека повітря

1 Найкращим методом дотримання безпеки повітря закритих приміщень є провітрювання приміщень.

2 Рекомендовано розробити погодинний графік провітрювання приміщень з відмітками про виконання.

3 При провітрюванні приміщень слід забезпечити безпеку дітей. Рекомендовано встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна, для того, щоб діти не змогли відкрити вікно самотійно або випасти.

4 Слід проводити контроль мікроклімату закритих приміщень, а саме температури та відносної вологості повітря за допомогою термометру та гігрометру. Термометр та гігрометр рекомендовано розміщувати в усіх приміщеннях, де знаходяться діти. Оптимальна вологість повітря 40-60%.

5 Якщо вологість повітря нижче 40%, рекомендовано вмикати зволожувачі повітря.

6 Використання рециркуляторів, у тому числі з УФ-випроміненням є неефективним методом знезараження повітря.

7 Використання УФ-випромінювачів в закладах освіти не рекомендується.

Прибирання та дезінфекція поверхонь

1 У закладах освіти для прибирання рекомендується використовувати миючий засіб (поверхнево-активна речовина).

2 «Прибирання» вуличних майданчиків з дезінфекційним засобом є недоцільним для профілактики розповсюдження інфекцій.

- 3 У кожному приміщенні має бути наявний графік прибирань з відмітками про виконання.
- 4 При прибиранні слід пересуватись від чистих об'єктів до брудних та від розташованих вище до розташованих нижче.
- 5 У період підвищеної захворюваності на гострі респіраторні інфекції особливу увагу приділяти обробці висококонтактних поверхонь (ті поверхні, до яких найчастіше торкаються руками).
- 6 Необхідно скласти та затвердити перелік висококонтактних поверхонь у кожному приміщенні (наприклад, ручки дверей з двох сторін, робочі столи, клавіатури комп'ютерів, пульти, поручні, крани тощо).
- 7 Рекомендовано використовувати для дезінфекції контактних поверхонь спиртовмісні дезінфекційні засоби. Використання хлорвмісних засобів може мати негативний вплив на здоров'я людей, якщо в приміщенні, де проводиться обробка, погана вентиляція.
- 8 Для дезінфекції поверхонь слід надавати перевагу протиранню поверхонь серветкою, змоченою в дезінфекційному розчині. Серветка має бути вологою від засобу. У наявності мають бути промарковані серветки для протирання різних зон чистоти. Протирання поверхонь потрібно здійснювати при відсутності дітей та за умови провітрювання приміщень.
- 9 Миття іграшок проводиться в мильному розчині щоденно після завершення роботи. Усі іграшки, які знаходяться в закладі, мають бути виготовлені з матеріалів, що можуть митися.
- 10 Миття підлоги в загальних приміщеннях рекомендовано здійснювати з використанням миючих розчинів. Використання дезінфекційних розчинів для миття підлоги не приводить до підвищення рівня безпеки закладу та може мати токсичний вплив унаслідок випаровування. В душових кімнатах та туалетах для миття підлоги доцільно використовувати дезінфекційні засоби, надаючи перевагу четвертинним аммонієвим сполукам (ЧАС) або засобам на основі перекису водню.
- 11 Прибирання приміщень слід проводити тільки в побутових захисних рукавичках. Допускається багаторазове використання таких рукавичок за умови їх непошкодженої структури. Рукавички потрібно змінювати при переході з однієї зони чистоти (від однієї групи поверхонь) до іншої і при переході з миття підлоги до дезінфекції/миття поверхонь. Допустимо використовувати одну пару рукавичок за умови, якщо спочатку проходить обробка контактних поверхонь, а потім миття підлоги, але не навпаки.
- 12 Весь прибиральний інвентар повинен мати чітке маркування відповідно до зони, яку ним прибирають. Маркування може проводитись як за допомогою нанесення надписів на інвентар, так і за кольором. При маркуванні за кольором, «кодування» повинно бути зафіксовано письмово та розміщено в кімнаті для зберігання інвентарю для інформування персоналу.
- 13 Весь прибиральний інвентар має бути виготовлений з матеріалу, що підлягає дезінфекції. Інвентар має бути чистим та непошкодженим. Не можна використовувати для прибирання дерев'яний інвентар, адже такий інвентар неможливо ефективно продезінфікувати.
- 14 Після завершення прибирання весь інвентар слід продезінфікувати: твердий інвентар - методом зрошення або протирання; ганчірки/мопи перуться в

окремій пральній машині, або (за умови ручного прання) замочуються в дезінфекційному розчині на час експозиції за інструкцією до засобу з наступним споліскуванням водою.

15 Персонал, який проводить прибирання, повинен слідкувати за гігієною рук та ретельно мити руки з милом після зняття рукавичок та завершення прибирання. У разі відсутності доступу до води слід обробити руки антисептиком.

16 У закладі повинна бути призначена відповідальна особа для приготування дезінфекційних розчинів. Відповідальна особа забезпечується респіратором, засобом захисту очей, водонепроникним фартухом та рукавичками.

17 Дезінфекційні розчини повинні готуватись в спеціально відведений кімнаті, в якій є можливість проводити провітрювання для зменшення кількості випаровування. Доступ до кімнати має бути обмежений для персоналу та заборонений для дітей.

18 В кімнаті для розведення розчину мають бути наявні інструкції до засобу, що використовується. Дозволяється використання лише дезінфекційних засобів, на які є сертифікати якості, та які мають маркування стосовно придатності для застосування у навчальних закладах.

19 Тара, в якій готується розчин, має бути щільно закрита та промаркована, із зазначенням дати приготування, кінцевого терміну споживання, назви та концентрації розчину.

20 Весь прибиральний інвентар повинен зберігатися в окремому приміщенні. Не можна зберігати прибиральний інвентар разом з харчовими продуктами, біля унітазів, рукомийників, навчального та технологічного обладнання. У кімнаті для зберігання прибирального інвентарю має бути обладнане місце для сушіння mopів/ганчірок. Сушіння інвентарю на батареях, відрах не допускається.

Орієнтовна частота та метод обробки окремих поверхонь

Підлога, сходи 2 рази/день та у міру забруднення

Висококонтактні поверхні (ручки дверей, вимикачі, поручні, робочі столи, побутові прилади, клавіатури, пульти, сантехнічні прилади, крани, поручні на стільцях тощо) 2-3 рази/день

Санітарні кімнати, душові 2 рази/день та за необхідності

МЕТОД ОБРОБКИ СКЛАД ЗАСОБУ

Протирання Перевагу слід надавати спиртовмісним засобам, допустимо використовувати засоби на основі четвертинних амонієвих сполук.

Хлорвмісні засоби можуть мати негативний вплив на здоров'я співробітників та дітей.

Миття Мийний засіб, засоби на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС) або перекису водню.

У випадку обмеженого бюджету можливе використання хлорвмісних засобів, за умови забезпечення провітрювання та відсутності дітей в приміщенні під час обробки.

Загальні рекомендації щодо організації безпечного навчального процесу

1 Розглянути можливість тимчасового виведення з освітнього процесу груп ризику (особи старше 60 років, особи з захворюванням серцево-судинної системи, цукровим діабетом).

- 2 Переглянути організацію робочих місць учнів з забезпеченням фізичної дистанції між ними не менше 1 метра.
- 3 Надавати перевагу заняттям на свіжому повітрі.
- 4 Проводити навчання дітей гігієні рук, етикету кашлю. Для молодших дітей рекомендовано розробити план занять в ігровій формі.
- 5 Відтермінувати масові заходи, збори в закритих приміщеннях. За необхідності, можлива організація заходів на вулиці, з дотриманням фізичної дистанції.
- 6 Бесіди з батьками, опікунами рекомендовано здійснювати по телефону або у месенджерах.
- 7 Проводити пропаганду вакцинації, а також бесіди з батьками (у разі відмови вакцинувати дітей, які не мають медичних протипоказань). Особливу увагу слід приділити вакцинації від грипу до початку епідсезону. Рекомендовано проводити вакцинацію від грипу всім співробітникам навчального закладу, від пневмококової інфекції – за показаннями.

Загальні рекомендації щодо організації безпеки харчування

- 1 Рекомендовано провести розрахунок максимальної кількості учнів, що можуть одночасно отримувати (на лінії роздачі) та приймати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр.
- 2 На основі розрахунку підготувати карти розміщення учнів в їдальні по змінах. За потреби, провести перепланування розміщення столів та лінії видачі.
- 3 Розрахувати оптимальну кількість змін прийому їжі, виходячи з розрахунку та карт розміщень.
- 4 Розрахувати загальну тривалість періоду прийому їжі всіма учнями з урахуванням 15-хвилинного інтервалу на провітрювання приміщень через вікна/фрамуги та двері після кожної зміни.
- 5 На основі розрахунків та за потреби переглянути розклад уроків з метою оптимізації кількості змін для харчування, зменшення періоду зберігання готової їжі та зниження ризиків при її зберіганні та приготуванні.
- 6 Між столами має бути відстань у їдальні не менше 1,5 м.
- 7 За одним столом харчується не більше 4 осіб.

Затверджую
Директор закладу
Олена АВІЛОВА

Розклад дзвінків

1 урок	08.00 – 08.45
2 урок	08.55 – 09.40
3 урок	09.55 – 10.40
4 урок	11.00 – 11.45
5 урок	11.55 – 12.40
6 урок	12.50 – 13.35
7 урок	13.45 – 14.30
8 урок	14.40 – 15.25

Маршрути класів

Центральний вхід – 2А, 3А, 3Б, 7А, 6А, 6Б, 7Б, 5А
Додатковий вхід – 2Б, 1,А, 1Б, 4А, 4Б, 5Б, 8Б, 8А, 9Б
2 корпус – 10, 11, 9-А

Затверджую
Директор закладу
Олена АВІЛОВА

Графік роботи їдальні

09.15 – 1 класи
09.30 – 2 класи
10.25 – 3 класи
11.20 – 4 класи
12.30 – ГПД 1 класи
12.50 – ГПД 2 класи
13.20 – ГПД 3-4 класи
14.00-14.10 – 5-6класи
14.50-15.05 – 7-8 класи
15.50-16.00 – 9-11 класи

Знаходитися в їдальні слід, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр!

Рекомендації щодо гігієни рук

- 1 Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття з милом.
- 2 Використання антисептику доцільне лише в тому випадку, коли немає доступу до води та мила.
- 3 Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або в якості заміни миття рук недоцільне та неефективне.
- 4 Миття рук з милом необхідне у таких випадках:
 - ▶ перед початком робочої зміни та після прогулянки
 - ▶ перед прийомом, приготуванням та роздачою їжі
 - ▶ після відвідування туалету
 - ▶ коли руки явно забруднені.
- 5 Тертя рук з милом повинно тривати не менше 30-40 секунд.
- 6 Користуватися рідким милом в дозаторі та одноразовими рушниками.

Миття рук з милом

- 1 Кількість антисептику на одну обробку – не менше 3 мл. Якщо неможливе використання настінних або настільних дозаторів помпового типу, слід надавати перевагу кишеньковим санітайзерам з кришкою, що може відкриватись та закриватись одним пальцем.

- 2 Для ефективної обробки рук використовувати антисептичні засоби з загальним вмістом спирту не менше 60%.
- 3 Обробка рук антисептиком проводиться методом втирання протягом 30 секунд.
- 4 Перед нанесенням антисептику руки мають бути повністю сухі. Нанесення антисептику на вологі руки подразнює шкіру та знижує ефективність дії антисептичного засобу.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26 серпня 2021 року № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у навчальному 2021-2022 році, наказу по закладу від 31.08.2021 № «Про протиепідемічні заходи у закладі освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

- змінено графік роботи їдальні;
- затверджено маршрути класів;
- затверджено щоденний порядок дій працівників закладу освіти;
- визначено пересування коридорами та перебування на уроках здобувачів освіти 1-4 класів без масок, 5-11 – коридорами в масках, на уроках без масок;
- визначено пересування коридорами учителів у масках, захисних щитках, на уроках – без масок, щитків;
- технічні працівники та працівники харчоблоку працюють у масках та рукавичках;
- зміна масок відбувається кожні 3 години. Багаторазові маски як невикористані, так і використані слід зберігати в герметичних пакетах;
- визначено ізолятором для здобувачів освіти, у яких під час опитування перед початком уроків або під час освітнього процесу виявлені ознаки захворювання кабінет медичної сестри;
- затверджено графік дезінфекції в кабінетах та коридорах школи;
- затверджені відповідальні особи за приготування дезінфекційних розчинів для прибирання;
- затверджені протоколи обмежувальних дій персоналу;
- вхід стороннім особам, до школи **заборонений**, крім випадків супроводу дітей з особливими освітніми потребами та коли батьки попередньо узгодили

відповідні дії з керівником закладу, використовують засоби індивідуального захисту й пройшли термометрію.

- якщо в дитини ознаки ОРВІ, вона залишається вдома.
- до 08.30 батьки та особи, які їх замінюють, обов'язково мають надати інформацію учителю телефоном про причину відсутності дитини. Батьки несуть власну персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров'я дитини.
- вхід до школи стороннім особам **суворо заборонено!**
- питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції, тому кожна дитина повинна мати пляшечку з водою;
- здобувачам освіти, які підвозяться до закладу, вхід до салону автотранспорту тільки при наявності засобів індивідуального захисту.